

## Beschrijving orgels Dorpskerk en Welkomkerk

Veel informatie over de geschiedenis van de orgels in de Zuidlandse kerken is uitgezocht en opgeschreven door de archivariissen Piet Buis en Bas Molengraaf. Daaruit blijkt dat een kerkorgel helemaal niet zo vanzelfsprekend is. De Gereformeerde kerk had er pas een in 1910 en in de Dorpskerk deden ze het zelfs eeuwen zonder.

### De orgels in de Gereformeerde kerk / Welkomkerk

In eerste jaren van haar bestaan had de Gereformeerde kerk van Zuidland geen orgel. Daarom werd gebruik gemaakt van de diensten van een voorzanger. Op 10 februari 1905 werd een orgelfonds in het leven geroepen. Pas in 1910 kon met geld uit dat fonds een orgel worden gebouwd. Op 13 oktober 1910 werd het ingewijd. Het orgel (zie foto hieronder, beschikbaar gesteld door mevrouw C. Hoogstad-Wildenbos) kostte 2.400 gulden en werd geleverd door de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Deze firma leverde ook de eerste twee orgels in de Hervormde kerk, in 1897 en (na de brand) in 1920.



#### Manuaal

Bourdon	16'
Prestant	8'
Holpijp	8'

Viola 8'  
Octaaf4'  
Roerfluit 4'  
Octaaf2'  
Mixtuur 2,3,4 sterk  
Trompet 8'  
Tremulant  
Ventiel

### **Pedaal**

Subbas 16'  
(transmissie van de manuaal-bourdon)

### **Het orgel in de nieuwe kerk**

Het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde kerk kreeg ook een nieuw orgel. Dit werd officieel op 2 augustus 1964 in gebruik genomen. Dit orgel doet nog steeds dienst. Voor kerkelijke begrippen heeft de Welkomkerk een heel respectabel orgel. Het is samengesteld uit negen stemmen (afkomstig van het orgel dat indertijd in de kerk aan de Raadhuisstraat stond), waaraan vijftien nieuwe stemmen zijn toegevoegd, verdeeld over twee klavieren en pedaal, waaraan nog vier registers zijn toegevoegd. Te weten: koppelingen en tremulant op het bovenklavier. Het is een instrument waarop heel goed een volwaardig concert kan worden gegeven, en dat in staat is de gemeentezang te begeleiden, zelfs al zitten er duizend mensen in de kerk.





Het orgel heeft vele goede eigenschappen. Het heeft een mechanisch tractuur, wat betekent dat de verbinding van klavieren met de pijpen gevormd wordt door hout en

ijzer. Dat is hetzelfde systeem als waarvan men in vorige eeuwen orgels maakte. Die orgels hebben soms al honderden jaren dienst gedaan, met weinig problemen. Er zitten achter en in het front 1.372 pijpen, groot en heel klein. Maar ze zijn er, en ze kunnen allemaal spreken en meewerken aan de eredienst of bij een concert. Het orgel herbergt juweeltjes van solostemmen, bijvoorbeeld de Dulciaan op het bovenklavier, de Sexquialter op het hoofdklavier en de Schalmey op het pedaal. Als het orgel nieuw gebouwd zou moeten worden, zou dat ongeveer 225.000 euro kosten. De kerk is daarom zuinig en trots op haar prachtige orgel.